

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения!

1. Утверждены **индексы по видам работ на 3 кв. 2015 года** приказом Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края №01-85 от 29 июня 2015 г.

Индексы третьего квартала 2015г. рассчитаны с учетом ГЭСН ред.2014г. И-1:

- к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2014 г.;
- к ФЕР-2001 ред. 2014 г. И1 (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.10) при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода;
- к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И3 для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 01.04.2015 г.;
- к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И2 для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 01.04.2014 г.;
- к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И1 для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 01.01.2014 г.;
- к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. (эталон) для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 01.07.2012 г.;
- к ФЕР-2001 ред. 2014 г. (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.9» при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 01.01.2015 г.;
- к ФЕР-2001 ред. 2009 г. И1-8 при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 01.04.2014 г.;
- к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2003-2007 гг. для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 01.03.2011 г.

Для тех, кто НЕ приобрел эталонные базы и индексы - необходимо прислать заявку на эл. адрес altai_rik@mail.ru.

2.Новая версия программы ПК РИК «Проф Сеть»

Обращаем Ваше внимание, на то, что одним из важнейших преимуществ ПК РИК «Проф Сеть» является возможность хранения сетевого архива смет на сервере с разделением прав пользователей. Это значит, что создав смету на своем компьютере, Вы можете определить круг пользователей, которым будет доступна эта смета и назначить права на: просмотр, редактирование, проверку или визирование.

Таким образом ПК РИК «Проф Сеть» позволяет заказчикам и подрядчикам работать в одном сетевом архиве смет и нет необходимости приезжать для проверки, корректировки сметы лично к заказчику (особенно актуально это в том случае, если вы находитесь в разных городах).

Если у Вас уже установлена программа РИК, то для перехода на версию «Проф Сеть» достаточно перепрошить ключ. Более подробная информация на сайте <http://acrik.ru>

3. Изменения в нормативной документации

Раздел «Нормативная документация» изменил свою структуру, наименование папок, файлов.
Переработана информационная база этого раздела.

1. Папка №1 «Алтайский край» :

1 Папка «Письма, постановления, приказы»

- ✓ Папка "Письма"
- Добавлено письмо №32-01,П, 7559 от 14.05.2015г. "Об определении сметной стоимости переходов с помощью УГНБ";
- ✓ Папка "Прочее"
- Обновлен файл «Таблица норматив. баз и разработанных к ним индексов по Алт. краю»;
- Обновлен файл «Таблица нормативных баз и периодов их действия»;

2 Папка «Приказы на индексы»:

- Добавлен файл «2015-3 Приказ №01-85 от 29.06.2015г Об индексах изменения цен»;

3 Папка Сборник "Цены в строительстве"

Добавлена папка «2015-3», в которой размещены:

- 01. Общие положения по определению стоимости строительства на 01.07.2015г;
- 02. Указания по применению индексов;
- 03. Индексы по объектам строительства на 3 кв. 2015г. к ТЕР-2001(ред.2014г.);
- 04. Приложения 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Индивидуальные индексы по оплате труда;
- 05. Приложение 2а - Таблица корректировок;
- 06. Приложение 7 - Индексы к прейскурантам;
- 07. Приложение 8 - Индексы к расценкам таблицы 34-02-019;
- 08. Средние индексы для утвержденной ранее сметной документации;
- 09. Часовая оплата труда
- 10. Индексы на погрузоч. работ. ТССЦпг РЕД.2014г.(изм.№4);
- 11. Индексы на погрузоч. работ. ТССЦпг РЕД.2014г.(изм.№3);
- 12. Индексы на погрузоч. работ. ФССЦпг РЕД.2014г.с И1 (изм.№10);
- 13. Индексы на погрузоч. работ. ФССЦпг РЕД.2014г.(изм.№9);
- 14. Индексы на погрузоч. работ. ФССЦпг РЕД.2011г.(изм.№8);
- 15. Индексы на погрузоч. работ. жд трансп. ФССЦпг РЕД.2014г.с И1 (изм.№10);
- 16. Индексы на погрузоч. работ. жд трансп. ФССЦпг РЕД.2014г.(изм.№9);
- 17. Индексы на погрузоч. работ. жд трансп. ФССЦпг РЕД.2011г.(изм.№8);
- 18. Индексы на перевозку ТССЦпг РЕД.2014г.(изм.№4);
- 19. Индексы на перевозку ТССЦпг РЕД.2014г.(изм.№3);
- 20. Индексы на перевозку ФССЦпг РЕД.2014г.с И1 (изм.№10);
- 21. Индексы на перевозку ФССЦпг РЕД.2014г.(изм.№9);
- 22. Индексы на перевозку ФССЦпг РЕД.2011г.(изм.№8);
- 23. Индексы на перевозку из кар. ТССЦпг РЕД.2014г.(изм.№4);
- 24. Индексы на перевозку из кар. ТССЦпг РЕД.2014г.(изм.№3);
- 25. Индексы на перевозку из кар. ФССЦпг РЕД.2014г.с И1 (изм.№10);
- 26. Индексы на перевозку из кар. ФССЦпг РЕД.2014г.(изм.№9);
- 27. Индексы на перевозку из кар. ФССЦпг РЕД.2011г.(изм.№8);

2. Папка №3 "Минстрой(приказы, постановления, письма, распоряжения)"

- ✓ В папку "3 Индексы СМР, проектн. работ и оборуд-ния" добавлен файл "2015-2 Письмо №19823-ЮР_08 от 26.06.2015г Об инд. СМР, проек.раб, обор";

3. Папка №6 «В помощь сметчику»:

- ✓ В папку «1 Вопросы-ответы Алтайский край» - помещены консультации и разъяснения по вопросам ценообразования за 2 квартал 2015 года из сборника «Цены в строительстве»;

5. Папка №7 «РЖД»:

- ✓ В папку «Приказы, постановления, письма, распоряжения» добавлено письмо №исх-1058 цукс от 03.04.2015 Об изменениях к отраслевой СНБ;

6. Папка №8 "Лицензии и сертификаты РИК"

- ✓ Добавлен файл "Сертификат о правообладании прогр.компл. РИК";

7. Папка "МДС"


- ✓ Добавлен файл "МДС 81-2.99 (материалы, изд-я, констр-ции, перевозка)";

✓ Добавлен файл "МДС 83.1-99 (оплата труда)".

4. Изменения в программе от 09 июня 2015 г. (версия 1.3.150609)

1. В архиве строек, в меню «Действия», добавлены команды «Заменить концовку в локальной смете» и «Заменить концовку в плане производства работ», позволяющие заменить в локальных сметах и ППР концовку на выбранную.

Для того, чтобы заменить концовку в локальной смете или плане производства работ не выпуская их, необходимо выделить план производства или смету и нажать с уровня стройки в меню "Действия" - "Заменить концовку" ("В локальной смете" или "В плане производства работ..."). После чего выходит окно "Варианты шаблона", в котором выбираем нужную концовку, итоговая сумма при этом во вкладке "Атрибуты" пересчитается в учетом новой концовки.




2. В архиве строек добавлены атрибуты «Итого по РСР (концовка РСР)», «Итого по РСР (концовка ЛС)» и «Итого СМР по РСР (концовка ЛС)», в которые выводятся итоговые базисные и текущие значения по ресурсному сметному расчету из концовок РСР и локальной сметы.

Итого СМР:	Баз.: 132 тыс. руб. / Тек.: 980 тыс. руб.
Итого СМР по РСР (концовка ЛС):	Баз.: 124 тыс. руб. / Тек.: 687 тыс. руб.
Итого по РСР (концовка РСР):	Баз.: 146 901 руб. / Тек.: 811 101 руб.
Итого по РСР (концовка ЛС):	Баз.: 146 905 руб. / Тек.: 811 117 руб.
Итого:	Баз.: 155 420 руб. / Тек.: 1 156 983 руб.

3. В главном окне программы, в меню «Действия», в команде «Привязать/отвязать сметы», добавлена возможность указывать тип связи привязанной сметы: «Дополнение», «Изменение», «Замена».

В дереве строек выделяем локальную смету, к которой нужно привязать смету (сметы). В меню «Действия» или по правой кнопке мыши выбираем команду «Привязать/отвязать сметы...». В появившемся окне «Сметы для привязки к смете...» ставим галочки на тех сметах, которые нужно привязать и выбираем тип связи "Дополнение, изменение или замена" на стрелочку ▾, после чего нажимаем «Принять».



В результате рядом со сметой, к которой привязаны другие сметы появится «скрепка». Через команду Действия «Список привязанных смет» можно отобразить список смет привязанных к текущей смете и с помощью кнопки «Перейти», быстро перейти к выбранной привязанной смете.

4. В атрибуты позиций архива строек добавлен атрибут «Инвестор».



Начальник отдела:	
Заказчик:	
Инвестор:	ООО "СтройДом"

5. В таблице с локальной сметой добавлена возможность отображать единичные значения прямых затрат и их составляющих без учета начислений («базисные»). Отображение новых столбцов настраивается в диалоговом окне «Параметры окна сметы» (меню «Параметры»), в закладке «Шапка таблицы с локальной сметой». Для сохранения настроек необходимо выполнить команду «Сохранить параметры».

В таблице с локальной сметой появилась возможность отображать столбцы с базисными значениями расценки на единицу измерения (значения прямых затрат и значения по статьям затрат).

Локальная смета: 1 "Общестроительные работы"								
Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы	Прямые затраты, руб. [баз.]	оплата труда рабочих [баз.]	в том числе		
						эксплуатация машин	в т.ч. оплата мех. [баз.]	материал. ресурсы [баз.]
ФУНДАМЕНТЫ						всего [баз.]		
Устройство основания под ф 1 м3 основан	1.0		161.53	144.11	15.62	26.71	2.42	101.78
Установка блоков стен подв(100 шт. сбор	1.0		3 948.19	3 117.46	384.15	2 008.69	188.45	724.62

Для того, чтобы эти столбцы отразились на экране необходимо нажать в окне локальной сметы меню "Параметры", выбрать "Параметры окна сметы", вкладка "Шанка таблицы с локальной сметой" и проставить галочки на соответствующих строках. Для сохранения настроек необходимо нажать меню "Параметры" и выбрать «Сохранить параметры».




6. В программный комплекс добавлена возможность работы с файлами текущих цен, в которых текущие цены заданы в валюте (доллар или евро). В диалоговом окне «Параметры расчета», в закладке «Общие», добавлено окно «Курс валют», в котором задается курс для доллара, евро и т.д, принимаемый по умолчанию для всей сметы или плана производства. В диалоговом окне «Коэффициенты пересчета», в режиме «Вид - Цена», появятся дополнительные окошки для просмотра и редактирования стоимостных показателей в валюте. Рублевые показатели будут автоматически пересчитываться в зависимости от значения в окошке «Курс».

В том случае, если материалы или оборудование по прайс-листу заданы в долларах, евро или юань, текущую стоимость в рубли вы можете пересчитать автоматически на всю смету.

Для этого необходимо:

✓ Зайти в "Параметры расчета" локальной сметы, поставить точку "В текущие цены", выбрать вкладку "Общие" и в окне "Курс валют" заполнить стоимость курса вручную.

✓ Добавляем новую строку "Ins - Добавить" или выделяем уже существующую строку и нажимаем меню "Действия" - "Изменить вид индекс/цена" - "Цена"




Рядом в шифром позиции появляется значок желтого цвета в буквой "Ц",


✓ Нажимаем на кнопку "Коэффициенты пересчета", в появившемся окне выбираем валюту, появится дополнительный столбец, в котором необходимо проставить цены в указанной валюте, цена в рублях будет пересчитана автоматически, нажимаем "Принять".

В смете отразится итоговая сумма.

1	С прайс.	4	керамогранит 60*60	м2	100.0
---	----------	---	--------------------	----	-------




1	С прайс.	4	керамогранит 60*60	м2
---	----------	---	--------------------	----




7. В ресурсный расчет, в меню «Файл», добавлена команда «Экспорт (Выгрузка) -> В единый блок обмена АРПС 1.10». В текущем уровне цен в файл формата АРПС будут выгружены текущие цены ресурсов, в базисном уровне цен – базисные цены ресурсов.

В ресурсном расчете в меню "Файл" - "Экспорт(Выгрузка)" выбираем "В единый блок обмена АРПС 1.10..."





Появляется окно "Выбор типа АРПС формата", в котором выбираем тип формата и нажимаем "Принять", выдет сообщение "Экспорт сметы успешно завершен!".



8. При применении текущих цен ресурсов из соответствующих файлов, добавлена возможность контроля наименований и единиц измерения (флажки «Сравнивать наименования ресурсов» и «Сравнивать единицы измерения ресурсов»). В случае их несоответствия, программа предлагает ввести «Коэффициент приведения текущей цены».

В ресурсном сметном расчете нажимаем "Файл" - "Считать из файла", появляется окно "Выбор режима чтения из файла", в котором появились новые строки "Сравнивать наименование ресурсов" и "Сравнивать единицы измерения ресурсов". При включенных галочках программа производит сравнение этих параметров, в случае несовпадения выходит окно "Замена текущих цен", в котором программа предлагает ввести "Коэффициент приведения текущей цены" для её корректного расчета. вводим коэффициент, нажимаем "Применить текущую цену"



9. В таблице с текущими ценами добавлены два столбца «Валюта». В них выводится информация в какой валюте в файле хранятся цены.

Зайти в файл текущих цен можно с уровня стройки, локальной сметы, ресурсного сметного расчета. С уровня локальной сметы необходимо нажать на вкладку "Тек.цены", в которой добавлены 2 столбца "Валюта".

Концовка сметы									
Концовка раздела									
Тек. значения									
Книга									
Начисления									
Ресурсы									
Выборка ресурсов									
Тек. цены									
Выбор файла	Шифр	Наименование	Ед. изм.	Базисные цены		Текущие цены		Валюта	Валюта
				Сметная	Отпускная	Сметная	Отпускная		
Применить	C116-0542	Секция ограждения ОВ-РП-010, длина 2.0 м, высота 1.6 шт.				RUB	3691.07	RUB	RUB
Поиск	C116-0575	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00 высотой п.м				RUB	1828.46	RUB	RUB

10. При загрузке смет из файлов формата MS Word и MS Excel добавлена возможность вносить формулы объема (количества).

При загрузке сметы из файлов формата MS Word и MS Excel нажимаем из локальной сметы в меню "Смета" - "Импорт/Загрузка" - "Файл формата Word /Excel". В появившемся окне "Настройки исходного файла" заходим во вкладку номера столбцов, в которой проставляем необходимые галочки в соответствии со сметой и под строкой "Количество" ставим галочку "вносить формулы", при этом формулы должны быть прописаны в столбце "Объем".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п ал	Эксп. В т.ч. з/п	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ТЕР 01-02-027-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади	400 (4*100)	941.15	532.03	409.12 32.57	4 141	2 341	1 800 143	17.95	6.115 17.94	53 028	42 020	11 008 2 571
2.	ТЕР 22-01-011-12 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм, 1 км трубопровода	4,5 (1,5*3)	1 064 594.17	9 901.50 1 011 677.53	43 015.14 3 854.84	14 904	139 14 163	602 54	Настройки формата исходного файла (v1.01.001)				
Фильтр шифра по шрифту Замена шифра по маске													

Настройки формата исходного файла (v1.01.001)

Фильтр шифра по шрифту | Текстовый фильтр шифра

Замена шифра по маске | Замена префикса

Фильтр данных | Разделы | Примечания | **Номера столбцов**

2 Шифр норматива
☐ не вносить примечание к шифру из столбца «Шифр норматива»

☐ 1 Наименование

☐ 3 Единица измерения

☒ 3 **Количество**
☒ вносить формулы

☐ 14 Примечание (в смету отдельной строкой)

В результате проделанных действий в смету подгрузятся расценки, в объемах которых будут прописаны формулы.

№	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	ед.
1	ТЕР 01-02-027-09	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной площади		400	
2	ТЕР 22-01-011-12	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм, 1 км трубопровода		4,5	

Ответы на актуальные вопросы по работе с программным комплексом РИК вы можете найти на нашем официальном сайте <http://acrik.ru/>, а также Вам всегда могут помочь наши специалисты по указанным ниже телефонам.

г. Барнаул, ул.Деповская, 31-2,
тел.(3852) 55-66-77
com.:8-903-910-33-10,
e-mail: altai_rik@mail.ru