Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения!

1. Приказом Минрегионразвития РА № 317-Д от 29 июля 2015 г. *утверждены* <u>индексы по видам</u> **работ на 3 кв. 2015 года** к следующим базам:

✓ к базе <u>ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с дополнениями и изменениями № 2;</u>

✓ к базе <u>ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с дополнениями и изменениями № 1;</u>

✓ к сборнику «<u>Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства»</u> (ФССЦпг-2001) редакции 2014 г с доп. и изм. 1;

✓ к <u>Федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции,</u> применяемых в строительстве ФССЦ-2001 редакции 2014г. с доп. и изм. 1 выборочно.

Для тех, кто НЕ приобретал эталонные базы и индексы - необходимо заполнить заявку и отправить ее на эл. адрес altai_rik@mail.ru или на факс: 8 (3852) 55-66-77.

2.Новая версия программы ПК РИК «Проф Сеть»

Обращаем Ваше внимание, на то, что одним из важнейших преимуществ ПК РИК «Проф Сеть» является возможность хранения сетевого архива смет на сервере с разделением прав пользователей. Это значит, что создав смету на своем компьютере, Вы можете определить круг пользователей, которым будет доступна эта смета и назначить права на: просмотр, редактирование, проверку или визирование.

Таким образом ПК РИК «Проф Сеть» позволяет заказчикам и подрядчикам работать в одном сетевом архиве смет и нет необходимости приезжать для проверки, корректировки сметы лично к заказчику (особенно актуально это в том случае, если вы находитесь в разных городах).

Если у Вас уже установлена программа РИК, то для перехода на версию «Проф Сеть» достаточно перепрошить ключ. Более подробная информация на сайте <u>http://acrik.ru</u>

Изменения в нормативной документации

Раздел «Нормативная документация» изменил свою структуру, наименование папок, файлов. Переработана информационная база этого раздела:

1. Папка №2 «Республика Алтай»:

✓ Добавлена папка «2015-3» в которой размещены:

•Приказ №317-Д от 29 июля 2015 года «Об индексах изменения сметной стоимости строительства в Республике Алтай на 3 квартал 2015 года»;

•Приложение №1 к приказу Минрегиона РА №317-Д от 29 июля 2015 года на средние индексы к ТЕР-2001 по видам строительства;

• Приложение №3 к приказу Минрегиона РА №317-Д от 29 июля 2015 года «Общие положения по определению стоимости строительства на 3 квартал 2015 г. по Республике Алтай»;

•Приложение №6 к приказу Минрегиона РА №317-Д от 29 июля 2015 года на индексы изменения стоимости перевозки грузов;

•Приложение №7 к приказу Минрегиона РА №317-Д от 29 июля 2015 года на индексы изменения стоимости погрузо-разгрузочных работ.

✓ Папка «Приказы и указания по применению»:

• Обновлен файл «Таблица норм. баз и периодов их действия Республ. Алтай»;

• Обновлен файл «Таблица норм. баз и разраб-х к ним индексов Республ Алтай».

2. Папка №3 "Минстрой(приказы, постановления, письма, распоряжения)"

✓ В папку "З Индексы СМР, проектн. работ и оборуд-ния" добавлен файл "2015-2 Письмо №19823-ЮР_08 от 26.06.2015г Об инд. СМР, проек.раб, обор";

3. Папка №6 «В помощь сметчику»:

✓ В папку «1 Вопросы-ответы Алтайский край» - помещены консультации и разъяснения по вопросам ценообразования за 2 квартал 2015 года из сборника «Цены в строительстве»;

5. Папка №7 «РЖД»:

✓ В папку «Приказы, постановления, письма, распоряжения» добавлено письмо №исх-1058 цукс от 03.04.2015 Об изменениях к отраслевой СНБ;

6. Папка №8 "Лицензии и сертификаты RIK"

✓ Добавлен файл "Сертификат о правообладании прогр.компл. РИК";

7. Папка "МДС"

- ✓ Добавлен файл "МДС 81-2.99 (материалы, изд-я, констр-ции, перевозка)";
- ✓ Добавлен файл "МДС 83.1-99 (оплата труда)".

4. Изменения в программе от 09 июня 2015 г. (версия 1.3.150609)

<u>1. В архиве строек, в меню «Действия», добавлены команды «Заменить концовку в</u> локальной смете» и «Заменить концовку в плане производства работ», позволяющие заменить в локальных сметах и ППР концовки на выбранную.

Для того, чтобы заменить концовку в локальной смете или плане производства работ не выпуская их, необходимо выделить план производства или смету и нажать с уровня стройки в меню "Действия" - "Заменить концовку" ("В локальной смете" или "В плане производства работ..."). После

чего выходит окно "Варианты	🚳 WinPИК 1.3.150)623 D:\F	RIK\UTILS\W	NRIK.EXE				State and the Real Property of the
<i>шаблона</i> ", в котором	Проект Правка	Поиск	Действия	Администратор	Сервис Парамет	ры Справка		
выбираем нужную концовку,	Стройка: 40	Объек	СОбнов	ить		Ctrl+R		
итоговая сумма при этом во	B X 🔒 🏠	i 📰 🏼	Сорти	ровка			ск	ого края (эталон) с доп. и изм. 3" 14.08.2013-09:39
вкладке "Атрибуты"		а: 40: "P экты[1]	Замен	овить/отменить зн ить концовку	начения коэффициен	нтов к НР и СП	ľ	В локальной смете
пересчитается в учетом новой	⊡1:	"Овоще:	>	И	roro CMP no PCP ((концовка ЛС):		В плане производства работ
концовки.								

<u>2. В архиве строек добавлены атрибуты «Итого по РСР (концовка РСР)», «Итого по РСР</u>

<u>(концовка ЛС)» и «Итого СМР по РСР (концовка ЛС)», в</u> которые выводятся итоговые базисные и текущие значения по ресурсному сметному расчету из концовок РСР и локальной сметы.

<u>3. В главном окне программы, в меню</u> «Действия», в команде «Привязать/отвязать сметы», добавлена возможность указывать тип связи привязанной сметы: «Дополнение», «Изменение», «Замена».

В дереве строек выделяем локальную смету, к которой нужно привязать смету (сметы). В меню «Действия» или по правой кнопке мыши выбираем

Итого CMP:	Баз.: 132 тыс. руб. / Тек.: 980 тыс. руб.
Итого СМР по РСР (концовка ЛС):	Баз.: 124 тыс. руб. / Тек.: 687 тыс. руб.
Итого по РСР (концовка РСР):	Баз.: 146 901 руб. / Тек.: 811 101 руб.
Итого по РСР (концовка ЛС):	Баз.: 146 905 руб. / Тек.: 811 117 руб.
Итого:	Баз.: 155 420 руб. / Тек.: 1 156 983 руб.

🗱 Сметы для привязки к смете: 2: "Вентиляция"	- • ×
№ 1: "Общестроительные работы" 3: "Электроосвнещение"	
Тип связи: Изменение 🗾	
Дополнение Изменение Замена	*
🗸 Принять 🗶 Отменить 🍸 Справка	

команду «Привязать/отвязать сметы...». В появившемся окне «Сметы для привязки к смете...» ставим галочки на тех сметах, которые нужно привязать и выбираем тип связи "Дополнение, изменение или замена" на стрелочку , после чего нажимаем «Принять».

В результате рядом со сметой, к которой привязаны другие сметы появится «скрепка». Через команду Действия «*Список привязанных смет*» можно отобразить список смет привязанных к текущей смете и с помощью кнопки «*Перейти*», быстро перейти к выбранной привязанной смете.

<u>4. В атрибуты позиций архива строек добавлен атрибут «Инвестор».</u>

Начальник отдела:	
Заказчик:	
Инвестор:	000 "СтройДом"

<u>5. В таблице с локальной сметой добавлена возможность отображать единичные</u> значения прямых затрат и их составляющих без учета начислений («базисные»). Отображение новых столбцов настраивается в диалоговом окне «Параметры окна сметы» (меню «Параметры»), в закладке «Шапка таблицы с локальной сметой». Для сохранения настроек необходимо выполнить команду «Сохранить параметры».

В таблице с локальной	💡 Локальная смета: 1 "Общестро	ительные работ	ы"						
сметой появилась	Смета Правка Поиск Действи	ия Просмотр	Расчет Ко	нцовки Выпу	ск Окна Серв	ис Параметры	Справка		
возможность отображать	Смета Ср Текущая	я запись	🙁 F7 - Per	зурсы 🔳	F6 - Начислени	ия 🖹 Стіні-	Коэф-ты		
столбцы с базисными					Прамые		в то	м числе	
значениями расценки на	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы	затраты, руб. [баз.]	оплата труда рабочих [баз.]	эксплуа всего (баз.)	тация машин в т.ч. оплата мех. [баз]	материал. ресурсы [баз.]
единицу измерения (значения	ФУНДАМЕНТЫ							[000.]	
прямых затрат и значения по	Устройство основания под ф	1 м3 основан	1.0	o 161.53	144.11	15.62	26.71	2.42	101.78
статьям затрат).	Установка блоков стен подв	(100 шт. сбор)	1.0	o 3 948.19	3 117.46	384.15	2 008.69	188.45	724.62

Для того, чтобы эти столбцы отразились на экране необходимо нажать в окне локальной сметы меню "Параметры", выбрать "Параметры окна сметы", вкладка "Шапка таблицы с локальной сметой" и проставить галочки на соответствующих строках. Для сохранения настроек необходимо нажать меню "Параметры" и выбрать «Сохранить параметры».

Параметры окна сметы							
Цвета Шапка таблицы с локальной сметой Шрифты Вкладки							
В том числе материал. ресурсы Всего трудозатраты, чел.час не занят. обсл. машин Прямые затраты, риб. [баз]							
 В том числе оплата труда рабочих [баз.] в том числе эксплуатация машин всего [баз.] в том числе эксплуатация машин в т.ч. оплата мех. [баз.] в том числе эксплуатация машин в т.ч. оплата мех. [баз.] в том числе материал. ресцрсы [баз.] 							
🔽 Полностью выводить шалку							
✓ Принять 🗶 Отменить 🤶 ? Справка							

Параметры Справка Параметры окна сметы... Параметры переноса ресурсов...

6. <u>В программный комплекс добавлена возможность работы с файлами текущих цен, в</u> которых текущие цены заданы в валюте (доллар или евро). В диалоговом окне «Параметры расчета», в закладке «Общие», добавлено окно «Курс валют», в котором задается курс для доллара, евро и т.д. принимаемый по умолчанию для всей сметы или плана производства. <u>В</u> диалоговом окне «Коэффициенты пересчета», в режиме «Вид - Цена», появятся дополнительные окошки для просмотра и редактирования стоимостных показателей в валюте. Рублевые показатели будут автоматически пересчитываться в зависимости от значения в окошке «Курс».

В том случае, если материалы или оборудование по прайс-листу заданы в долларах, евро или юань, текущую стоимость в рубли вы можете пересчитать автоматически на всю смету.

Для этого необходимо:

✓ Зайти в "Параметры расчета" локальной сметы, поставить точку "В текущие цены", выбрать вкладку "Общие" и в окне "Курс валют" заполнить стоимость курса вручную.

Параметры расчета локальной сметы			
Вид расчета	іх ценах	F*	Б текущих ценал
Ресурсный расчет	Точность ра	счета	компенсац
Индексы Общие	Вариант	расчета	Поправки
Учет влияния Н3 и Н4 при работе с р	есурсами	-Курс валют-	
Технико-экономический показатель-	7	Валюта	Kypc
Значение:		USD (доллар) EUD (орро)	55.84
			1.0
Ед. изм.:			
Итого по смете Г 1-й вариант. Коэффициенты, проц	енты и т.д по г	итогу смет	
С 2-й вариант. Как сумма итогов по р	разделам		
С 3-й вариант. Коэффициенты, проц	енты и т.д из н	концовки план	а производства
С 4-й вариант. Коэффициенты, проц	енты и т.д. по ка	аждому исполн	ителю и периоду
Сохранить в файл Считать из файла	🖺 Для	і всех новых см	ет 🗙 Отм

✓ Добавляем новую строку " ^Ш Ins - Добавить " или выделяем уже существующую строку и нажимаем меню "Действия" - "Изменить вид индекс/цена" - "Цена"

Рядом в шифром позиции появляется значок желтого цвета в буквой "Ц",

✓ Нажимаем на кнопку "Коэффициенты пересчета", в появившемся окне выбираем валюту, появится дополнительный столбец, в котором необходимо проставить цены в указанной валюте, цена в рублях будет пересчитана автоматически, нажимаем "Принять".

В смете отразится итоговая сумма.

1 Спрайс. 🕘 Серамогранит 60*60 м2 100.0							
	1	С прайс.	Q	(ерамогранит 60*60	м2	100.0	

эффициенты пересчета	Internet and internet water	
спользуются единичные инд	вксы	
999999 Г Не применять знач 12	ения к текущей позиции USD (доллар) руб.	Текущие значения:
Цена прямых затрат:		Накладные расходы:
Пене опдеты триле:		Не применять коэффициенты к HP
цена оплаты груда.		Сметная прибыль:
Цена эксплуатации машин:		🦳 Не применять коэффициенты к СП
в т.ч. оплата механизаторов:		
Цена на материалы:	25	ПРОСЧИТЫВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕС
Цена на оборудование:		Цена на возврат материалов:
	ПРОСТАВИТЬ	ЦЕНУ В ВАЛЮТЕ
Валюта: USD (долла – Кур	ос: 55.84 Вид: Цена. 💌	
Обоснов (USD (доллар) EUR (евро)	ВЫБРАТЬ ВАЛЮТУ	
СПУ (Юань)		

<u>7. В ресурсный расчет, в меню «Файл», добавлена команда «Экспорт (Выгрузка) -> В</u> единый блок обмена АРПС 1.10». В текущем уровне цен в файл формата АРПС будут выгружены текущие цены ресурсов, в базисном уровне цен – базисные цены ресурсов.

В ресурсном расчете в меню "Файл" -"Экспорт(Выгрузка)" выбираем "В единый блок обмена АРПС 1.10..."

Выбор типа АРПС формата	
Тип АРПС формата С АВС С АВС (редакция 3.10.1) С RTS С SmetaWizard С ГРАНД Смета С АЛТИЧС - Управление строительством С Smeta.ru	С Багира С Смета турбо С ГЕКТОР С базовый С базовый (альтернативная кодировка) С другой
- Уровень цен Г базисный	С текущий ✓ Принять Х Отменить



Появляется окно "Выбор типа АРПС формата", в котором выбираем тип формата и нажимаем "Принять", выйдет сообщение "Экспорт сметы успешно завершен!".

<u>8. При применении текущих цен ресурсов из соответствующих файлов, добавлена</u> возможность контроля наименований и единиц измерения (флажки «Сравнивать наименования ресурсов» и «Сравнивать единицы измерения ресурсов»). В случае их несоответствия, программа предлагает ввести «Коэффициент приведения текущей цены».</u>

В ресурсном сметном расчете нажимаем "Файл" - "Считать из файла", появляется окно "Выбор режима чтения из файла", в котором появились новые строки "Сравнивать наименование ресурсов" и "Сравнивать единицы измерения ресурсов". При включенных галочках программа производит сравнение этих параметров, в случае несовпадения выходит окно "Замена текущих цен", в котором программа предлагает ввести "Коэффициент приведения текущей цены" для её корректного расчета.вводим коэффициент, нажимаем "Применить текущую цену"

 Действия
 Просмотр
 Расчет
 Концовки
 Выпуск
 Окна
 Сервис
 Параметры
 Справка

 Восстановить текущие значения НР и СП

Выбор режима чтения из файла	Замена текущих цен
Режим замены цен: С Заменить только базисные цены С Заменить только текущие цены Дополнительные параметры	Внимание! Ресурс в локальной смете с кодом: C201-0823 единицей измерения "100 шт." и наименованием: Соединители профилей одноуровневые ПП
 Сравнивать наименования ресурсов Сравнивать единицы измерения ресурсов 	и ресурс в файле текущих цен с кодом: С201-0823 единицей измерения "шт.", текущей ценой: 7.77 и наименованием:
Область применения С Выделенная группа С Весь РСР	Соединители профилей одноуровневые ПП
🗸 Принять 🗴 Отменить 🗈 F5-Просмотр 💡 Справка	имеют разные единицы измерения.
	Козффициент приведения текущей цены: 100.0 * 7.77 = 777.0
	Применить текущую цену

<u>9. В таблице с текущими ценами добавлены два столбца «Валюта». В них выводится информация в какой валюте в файле хранятся цены.</u>

Зайти в файл текущих цен можно с уровня стройки, локальной сметы, ресурсного сметного расчета. С уровня локальной сметы необходимо нажать на вкладку "Тек.цены", в которой добавлены 2 столбца "Валюта".

🛉 Концовка сме	ты 🛛 🖶 Концо	овка раздела 🆓 Тек. значения	🔷 Книга	📕 Начисле	ния 🛛 😨 Рес	урсы 📑	Выборка р	есурсов	😃 Тек. це	ны 👩 Те
🛅 Выбор файла	Шифр	Наименование		Елизм	Ба	зисные цень	·		екущие цень	a
	muthb.	That Menebalitie		E.d. Mont	Сметная	Отпускная	Валюта	Сметная	Отпускная	Валюта
🕑 Применить	C116-0542	Секция ограждения ОВ-РИ-010, длина 2,0	I м, высота 1,6				RUB	3691.07		RUB
🐴 Поиск	C116-0575	Решетка ограждения металлическая ОС-	Т15-00 высото	п.м			RUB	1828.46		RUB

<u>10. При загрузке смет из файлов формата MS Word и MS Excel добавлена возможность</u> вносить формулы объема (количества).

При загрузке сметы из файлов формата *MS Word и MS Excel* нажимаем из локальной сметы в меню "*Cмета*" - "*Импорт/Загрузка*" - "*Файл формата Word /Excel*". В появившемся окне "*Настройки исходного файла*" заходим во вкладку номера столбцов, в которой проставляем необходимые галочки в соответствии со сметой и под строкой "*Количество*" ставим галочку "*вносить формулы*", при этом формулы должны быть прописаны в столбце "*Объем*".



Ответы на актуальные вопросы по работе с программным комплексом РИК вы можете найти на нашем официальном сайте <u>http://acrik.ru/</u>, а также Вам всегда могут помочь наши специалисты по указанным ниже телефонам.

г. Барнаул, ул.Деповская, 31-2, **тел.(3852) 55-66-77** com.:8-903-910-33-10, e-mail: altai_rik@mail.ru