

Обновление 3 кв. 2017г.

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения!

1. Утверждены индексы по видам работ на 3 кв. 2017 года приказом министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края №349 от 30 июня 2017г.

Индексы третьего квартала 2017г. рассчитаны:

- **к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2014 г. И1-2**(в ПК WinРИК - «ТСНБ-2001Алтайского края (эталон) с доп. и изм.5(приказы Минстроя России №543/пр-562/пр));
- **к ФЕР-2001 ред. 2017 г. И1**(приказ Минстроя №886/пр);

Для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации:

- **к ФЕР-2001 ред. 2014 г. И3** (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.12) при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода; Для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до **28.04.2017г.**
- **к ФЕР-2001 ред. 2014 г. И2** (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.11) при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода; Для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до **1.02.2017г.**
- **к ФЕР-2001 ред. 2014 г. И1** (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.10) при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до **01.01.2016г.** ;
- **к ФЕР-2001 ред. 2014 г.** (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.9) при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до **01.01.2015 г.;**
- **к ФЕР-2001 ред. 2009 г. И1-8** при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до **01.04.2014 г.;**
- **к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2014 г.** (В ПК WinРИК - «ТСНБ-2001Алтайского края (эталон) с доп. и изм.4(приказ Минстроя России №140/пр));
- **к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И3** для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до **01.04.2015 г.;**
- **к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И2** для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до **01.04.2014 г.;**
- **к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И1** для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до **01.01.2014 г.;**
- **к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. (эталон)** для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до **01.07.2012 г.;**

Для тех, кто НЕ приобрел эталонные базы и индексы - необходимо прислать заявку на эл. адрес altai_rik@mail.ru.

2. Изменения в нормативной документации

1. Папка №1 «Алтайский край»:

2 Папка «Приказы на индексы»:

- Добавлен файл " 2017-3 Приказ № 349 от 30.06.2017г "Об индексах изменения цен";

3 Папка Сборник "Цены в строительстве":

Добавлена папка «2017-3», в которой размещены:

- 01. Общие положения по определению стоимости строительства на 01.07.2017г;
- 02. Индексы по объектам строительства на 3 кв. 2017г. к ТЕР-2001(ред.2014г.);
- 03. Средние индексы для утвержденной ранее сметной документации;
- 04. Индивидуальные индексы по оплате труда Приложения 1, 1.2, 1.3, 1.4;
- 05. Индивидуальные индексы по оплате труда Прил.1.1 ПНР;
- 06. Приложение №2а - Таблица корректировок в соотв. с ГЭСН ред. 2014 с И1;
- 07. Приложение №2б - Таблица корректировок в соотв. с ГЭСН 2014 И2;
- 08. Приложение №2в - Таблица корректировок в соотв. с ГЭСН 2017 И1;
- 09. Приложение №3 Оплата труда баз. уровень цен;
- 10. Приложение №4 Зоны строительства Алтайский край;
- 11. Приложение №5 Поправочные коэфф-ты к индексу СМР;
- 12. Приложение №7 Индексы к прейскурантам;
- 13. Приложение №8 Индексы к расценкам таблицы 34-02-019 для ТЕР;
- 14. Приложение №9 Таблица коэффициентов к НР и СП;
- 15. Часовая оплата труда в текущем уровне цен;
- 16. Индексы на погрузку, перевозку ТЕР ред. 2014 И1-2;
- 17. Индексы на погрузку, перевозку ТЕР ред. 2014;
- 18. Индексы на погрузку, перевозку для ТЕР ред. 2014г.(97пр);
- 19. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2017 И1;
- 20. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2014 И2;
- 21. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2014 И1;
- 22. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2011.

4 Папка "Прочее":

- Обновлен файл «Таблица норматив. баз и разработанных к ним индексов по Алт. краю 2016-2017г.г.»;
- Обновлен файл «Таблица нормативных баз и периодов их действия 2016-2017г.г.»;

2. Папка №3 "Минстрой (приказы, постановления, письма, распоряжения)":

3 Папка "Индексы СМР, проектн. работ и оборуд-ния":

- Добавлен файл "2017-2 Письмо №20618-ЕС_09 от 09.06.2017г Об инд СМР, проч раб, оборуд.";

5 Прочее:

- Приказ №840пр от 1.06.2017г. О внесении изм. в приказ №395пр от 3.06.2015г.;
- Приказ №751пр от 27.04.2017г. О реставрационных работах;

3. Папка №4 "ФСНБ (приказы, новые расценки)"

- Добавлена папка "ФСНБ(ГЭСН) ред. 2017г с И1":
 - ✓ Приказ №886пр от 15.06.2017г. Об утв-ии изменений в сметные нормативы 2017г.;
 - ✓ Приложение 5 - Новые расценки ФЕР2017 с И1;

4. Папка «МДС»

- Добавлен файл «Методика применения сметных норм»;
- Добавлен файл «Методика применения ФЕР»;
- Добавлен файл «Методика применения цен ресурсов».

Изменения в программном комплексе РИК 10 июля 2017 г. (версия 1.3.170710)


1. В локальной смете, в ресурсной части расценки, добавлена команда «Заменить ресурс норматива на ресурс из другой НБ используя файл соответствия».

Команда отображает ресурсную часть расценки из выбранной внешней нормативной базы. Пользователь выбирает в диалоговом окне ресурс, на который он хочет заменить текущий ресурс в ресурсной части расценки локальной сметы. После нажатия кнопки «Заменить ресурс по файлу соответствия», программа по коду внешнего ресурса ищет в файле соответствия коды ресурсов кода нового ресурса и заменяет на его текущий ресурс в ресурсной части расценки локальной сметы. При


этом, если у заменяемого ресурса расход по проекту, программа заменяет его на расход ресурса из внешней нормативной базы. Данная команда добавлена и в локальной смете, в меню по правой кнопке «мышь».

Для выполнения данной команды:


1. Выделяем расценку, нажимаем вкладку «Ресурсы»;
2. Выделяем материал для замены, правой клавишей мыши выбираем «Заменить ресурс норматива на ресурс из другой НБ используя файл соответствия...»;



3. В появившемся окне «Ресурсная часть норматива...» нажимаем кнопку «Выбор НБ» и выбираем из списка нормативную базу, нажимаем «Далее». Для Алтайского края появляется окно «Выбор района», нажимаем «Далее».




На экране отразится ресурсная часть норматива выбранной нормативной базы, в которой выделяем материал для замены и нажимаем «Заменить ресурс по файлу соответствия».




Выйдет окно «Замениť ресурс...используя файл соответствия?», выбираем «Да». В появившемся окне «Выбор файла соответствия ресурсов» нажимаем «Принять».

Выбранный материал добавляется в ресурсную часть расценки с тем расходом, который учтен в выбранной НБ (в данном примере ТЕР-2001 Алтайского края с доп. и изм. 5), при этом неучтенный материал из ресурсной части автоматически исключается.



№	Вкл.	Код ресурса	Статус	Наименование ресурса	Расход	Ед. изм.
1	☛	1-100-20		Средний разряд работы 2,0	40.65	чел.-ч
2	☛	2		Затраты труда машинистов	1.27	чел.-ч
3	☛	ФСЭМ 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	1.27	маш.-ч
4	☛	ФСЭМ 91.07.04-002		Вибратор поверхностный	4.7	маш.-ч
5	☛	ФССЦ 01.7.03.01-0001		Вода	3.5	м3
6	☛	ФССЦ 04.1.02.05-0025	Добав	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	2.04	м3
7	☛	ФССЦ 04.1.02.06	Удале	Бетон тяжелый	2.04	м3

При работе базисно-индексным методом необходимо добавленный материал вынести за расценку, для этого через правую кнопку мыши выбрать «Перенести ресурсы в смету».



№	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единиц
	Раздел	ПОЛЫ			
1	ФЕР 11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.09	36
2	ФССЦ 04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)		0.1836	60
3	ФЕР 11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	100 м2	0.09	4




2. В локальной смете, в меню «Правка», добавлена команда «Добавить префикс к шифру норматива». С помощью этой команды можно добавить к шифру выделенных позиций локальной сметы, например прайсовых позиций «Прайс», префикс «С». Результатом работы команды будет цифр «С Прайс».

Например:

В смете внесены позиции с шифром «Прайс», при выпуске ресурсного расчета данные позиции не выходят. Для того, чтобы эти позиции отразились в ресурсном сметном расчете необходимо заменить шифр «Прайс-лист №1» на шифр «С прайс-лист №1».



Для этого выделяем позиции с шифром «Прайс-лист №1» и нажимаем меню «Правка» «Добавить префикс к шифру норматива».

В появившемся окне «Добавление префикса к шифру норматива» вводим букву «С» или «П», нажимаем «Принять».



3. В локальной смете, в меню «Правка», добавлена команда «Заменить префикс у шифра норматива». С помощью этой команды можно заменить у шифров выделенных позиций локальной сметы, один префикс на другой. С помощью этой же команды можно заменить текстовый шифр норматива (например, «С Прайс 1» на «С Прайс 2»).


Для выполнения данной команды выделяем строку(строки) с шифром «С Прайс №1», нажимаем «Правка» «Заменить префикс у шифра норматива». В появившемся окне «Замена префикса норматива» в строке «Заменить» прописываем первоначальный шифр («С Прайс №1»), в строке «на» прописываем шифр, на который нужно заменить (например «С Прайс №2»), нажимаем «Принять».



В результате в смете все шифры «С Прайс-лист №1» заменятся на «С Прайс-лист №2».


4. Для новой базы Минстроя изменен интерфейс диалогового окна «Замена ресурса».

При добавлении расценки из ФСНБ ред. 2017г. с И1 в том случае, если в расценке присутствуют неучтенные материалы, выходит окно «Замена ресурсов», в котором отображены ресурсы из соответствующей группы материалов для неучтенного.




В данном окне есть несколько способов выбора материала:


- 1 Способ: Выбрать материал из отображенного списка;
- 2 Способ: Через кнопку «F4-Книга» выбрать другую группу, нажать «Далее», затем выбрать из списка.




- 3 Способ: Нажать кнопку «F3-Поиск», в появившемся окне «Поиск в нормативной базе...» ввести ключевые слова и нажать «Начать поиск».




- В появившемся окне «Протокол поиска» выбираем материал и нажимаем кнопку «Заменить».



- 4 Нажать кнопку «Выбор НБ», в появившемся окне «Ресурсная часть норматива...» нажать на кнопку «Выбор НБ», из списка выбрать нормативную базу и нажать «Далее».



В окне «Ресурсная часть норматива» появляется список ресурсов выбранной базы, выделяем материал для замены и нажимаем «Заменить ресурс по файлу соответствия».



В зависимости от проставленной галочки «Строкой в смету», нажатия кнопок «Принять» или «Отменить» материал по разному добавляется в смету.

Способы добавления выбранного материала:

Строкой в смету + Принять - при включенной галочке «Строкой в смету» и нажатии кнопки «Принять» материал добавляется *за расценку (в тело сметы) следующей строкой и привязывается к расценке.*

Строкой в смету + Принять - при выключенной галочке «Строкой в смету» и нажатии кнопки «Принять» выбранный материал добавляется *в ресурсную часть расценки.*

Строкой в смету + Отменить - все неучтенные материалы переносятся в смету за расценку (в тело сметы) и привязывается к расценке.


Строкой в смету + Отменить - все неучтенные материалы остаются в ресурсной части расценки.

5. В локальной смете, для новой базы Минстроя, в меню «Действия» и в меню по правой кнопке «мыши», добавлена команда «Заменить ресурс по списку».

Команда предназначена для замены ресурсов, находящихся в теле локальной сметы, на ресурсы из номенклатуры текущей нормативной базы.


Для замены материала нажимаем меню «Действия» «Заменить ресурс по списку...» или через правую клавишу мыши «Заменить ресурс по списку...». Появляется окно «Замена ресурса», работа с которым описана в п. 4.

	Раздел	ПОЛЫ	
1	ФЕР 11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2
2	ФССЦ 04.1.02.05-001	Бетонная стяжка толщиной 20 мм класса В13.5 (М15)	
3	ФЕР 11-01-011-04		
	Раздел		
4	ФЕР 09-04-002-001		Shift+Ctrl+End
5	С прайс №2		
6	ФССЦ 01.7.15.14-001		
7	ФЕР 06-01-001-001		
8	ФЕР 06-01-001-001		
9	ФССЦ 04.1.02.05-001		



6. В локальной смете, при добавлении норматива по клавише Insert или по клавише «пробел», для новой базы Минстроя, добавлен флажок «Автоматически вводить коды ресурсов Минстроя». При включенном флажке, вводимый пользователем код будет автоматически добавляться нужными символами.

Например, при вводе «ФССЦ 01», программа автоматически добавит точку: «ФССЦ 01.». Далее пользователь нажимает, например «1», программа добавит следующую точку «ФССЦ 01.1.» и т.д. Можно набрать код в виде «ФСЭМ 91.1.1-1», программа преобразует в код «ФСЭМ 91.01.01-001».



Добавить альтернативный код

Шифр альтернативный: ФССЦ12.1.02.14-0001 Русский

Наименование: Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

Ед. изм.: м2

Объем: [input type="text"]

Позиция новой записи

Перед текущей записью В начало сметы

После текущей записи В конец сметы

Открытые ресурсы

Открытые ресурсы переносить в смету

если нет цены у ресурса

Начисления по позиции

Использовать глобальные начисления

Использовать начисления по разделу

При вводе следующего шифра оставлять только тип


Автоматически добавлять в шифр ведущие нули

Автоматически вводить коды ресурсов Минстроя

Добавить Отменить Справка

7. В диалоговом окне «Поиск в нормативной базе», в протоколе поиска, добавлена кнопка «Файл соответствия».


С помощью неё можно выбрать файл соответствия между новыми шифрами ресурсов текущей НБ и старыми шифрами выбранной НБ. После выбора файла, в сетке с протоколом поиска ресурсов, появиться столбец «Соответствующий шифр» с шифрами из выбранной НБ.




8. В локальной смете, в меню по правой кнопке «мыши», добавлена команда «Перейти в книгу на данную позицию используя файл соответствия».

Команда используется в случае, если в смете есть ресурс в старой кодировке и требуется показать его в книге в новой кодировке.

Для выполнения команды выделяем материал в смете и через правую кнопку мыши выбираем «Перейти в книгу на данную позицию используя файл соответствия...», появляется окно «Выбор файла соответствия ресурсов» нажимаем «Принять» и программа переходит в книгу на данный материал




9. В локальной смете, в закладке «Книга», добавлена закладка «Файл соответствия».




Нажимаем вкладку «Книга», переходим в информационное окно и выбираем вкладку «Файл соответствия», затем нажимаем на кнопку «Файл соответствия». В появившемся окне «Выбор файла соответствия ресурсов» нажимаем «Принять».

После выбора файла соответствия из текущей нормативной базы, в окошке «Соответствующий шифр», для текущего ресурса книги, будет показан соответствующий шифр ресурса из предыдущей версии нормативной базы (например, для нового кода ФССЦ 02.1.01.01-0001 будет показан код С407-0001).




В окошке «Поиск по шифру» можно искать в книге новые ресурсы, используя старый шифр, например, при вводе в окошко шифра С101-0058 курсор в книге встанет на позицию ФССЦ 01.1.01.01-0001.




10. В локальной смете, в меню «Параметры», в подменю «Отображать информацию о виде норматива», добавлена команда «Жирный шрифт у единичных расценок».

При включенном флажке, все единичные расценки в смете будут выделены жирным шрифтом, что позволит визуально выделить их среди ресурсов, находящихся в теле сметы.



11. В диалоговом окне «Параметры выходной формы», в закладках «Строки/Общие» добавлен параметр «Выводить признак «Оборудование»».



12. В диалоговом окне «Параметры выходной формы», в закладках «Вид/Общие» добавлен параметр «Не выводить 'С' и 'П' в коде нормы для текстовых позиций».

Пример:

При внесении позиций по прайс-листу шифр норматива прописан «С Прайс-лист №1», для того, чтобы в печатном варианте сметы шифр был прописан «Прайс-лист №1» в параметрах выпускной формы переходим во вкладку «Вид» / «Общие» и ставим галочку «Не выводить 'С' и 'П' в коде нормы для текстовых позиций».

Текущая запись F7 - Ресурсы F6 - Начисления СтИИ - Индексы пересчета

№	Шифр	Наименование
1	ФЕР 06-01-013-0	Устройство подливки толщин
2	ФССЦ 04.1.02.01-00	Бетон мелкозернистый, класс
3	ФЕР 20-03-001-1	Установка вентиляторов рад
4	ФССЦ 01.7.15.02-00	Болт анкерный диаметром 12
5	С Прайс-лист №1.	Ветилиатор радиальный

Параметры формы "Форма 4" => Word

Лист Вид Шапка Заголовок Столбцы Строки Концовка Подписи Word

Общие Лок.Смета./Рес.расчет План произв./Рес.расчет с уровня стройки Линии

- Центрировать строку раздела
- Выводить пустые разделы
- Выделять норму полужирным шрифтом
- Выделять код нормы полужирным шрифтом
- Выделять норму серым
- Разделять нормы строкой
- Выделять примечания полужирным шрифтом

Выводить СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ

- В шапке
- Выводить титульный лист

Выводить шифры нормативов без первой буквы

Выводить шифры нормативов в альтернативной кодировке

Не выводить 'С' и 'П' в коде нормы для текстовых позиций

Всегда показывать это окно при выпуске документа

Сохранить ... Загрузить ... **Выпустить** Отменить Справка

5	Прайс-лист №1.
	Оборудование
	Ветилиатор радиальный, шт.

Ответы на актуальные вопросы по работе с программным комплексом РИК вы можете найти на нашем официальном сайте <http://acrik.ru/>, а также Вам всегда могут помочь наши специалисты по указанным ниже телефонам.

г. Барнаул, ул.Деповская, 31-2,
 тел.(3852) 55-66-77
 сот.:8-903-910-33-10,
 e-mail: altai_rik@mail.ru