Обновление 4 кв. 2018г.

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения!

1. Утверждены индексы по видам работ на 4 кв. 2018 года приказом министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края №689 от 01.10.2018г.

Индексы четвертого квартала 2018г. рассчитаны:

- <u>к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2014 г.И1-2</u>(в ПКWinРИК <u>«ТСНБ-2001Алтайского края</u> (эталон)*с доп. и изм.5*(приказы Минстроя России №543/пр-562/пр.));
- <u>к ФЕР-2001 ред. 2017 г. И2</u>(Приказы Минстроя России от 25.09.2017 №№1251/пр-1254/пр,1283/пр., от 28.09.2017г. №№ 1278/пр-1282/пр,1284/пр-1286/пр.).

Для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации:

- <u>к ФЕР-2001 ред. 2017 г. И1 (Приказ №866 от 15.06.2017г.);</u>
- <u>к ФЕР-2001 ред. 2014 г. ИЗ</u> (В ПК WinPИК «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и <u>изм.12</u>) при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода. Для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 28.04.2017г.;
- <u>к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2014 г.</u>(В ПК WinPИК «ТСНБ-2001Алтайского края (эталон) *с доп. и изм.4*(приказ Минстроя России №140/пр));

Для тех, кто НЕ приобретал эталонные базы и индексы - необходимо прислать заявку на эл. адрес <u>altai_rik@mail.ru</u>.

2. Изменения в нормативной документации

1. Папка №1 «Алтайский край»:

Папка «2 Приказы на индексы»:

• Добавлен файл "2018-4 Приказ №689 от 01.10.2018г "Об индексах изменения цен".

Папка «З Сборник Цены в строительстве":

Добавлена папка «2018-4», в которой размещены:

- 01. Общие положения по определению стоимости строительства на 01.10.2018г;
- 02. Индексы по объектам строительства с 1 октября 2018г. к ТЕР-2001 (ред.2014г. И1-2);
- 03. Средние индексы для утвержденной ранее сметной документации на 01.10.2018г.;
- 04. Индивидуальные индексы по оплате труда Приложения 1;
- 05. Приложение №2в Таблица корректировок в соотв. с ГЭСН 2017 И4;
- 06. Приложение №3 Оплата труда баз. уровень цен;
- 07. Приложение №4 Зоны строительства Алтайский край;
- 09. Приложение №9 Таблица коэффициентов к НР и СП;
- 10. Часовая оплата труда в тек. уровне цен;
- 11. Приложение №10 Соответствие кодов СНБ ред.2014г. с кодами КСР;
- 12. Приложение №11 Пример формирования локального расчета;
- 13. Индексы на погрузку, перевозку ТЕР ред. 2014 И1-2;
- 14. Индексы на погрузку, перевозку ТЕР ред. 2014;
- 15. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2017 И1,И2;
- 16. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2014 И2.
- 17. Приложение 1, 1.1, 1.2 Индивидуальные индексы по ЗП ТЕР-2001(ред. 2009 г. ИЗ)
- 18. Приложение 8 (сб.34 на устройство переходов и прокладку сетей методом ГНБ)
- 19. Индексы на погрузку, перевозку для ТЕР ред. 2014г. (97пр).

Папка «4 Прочее»:

- Обновлен файл «Таблица норматив, баз и разработанных к ним индексов по Алт. краю 2016-2018г.»;
- Обновлен файл «Таблица нормативных баз и периодов их действия 2016-2018г.г.».

2. Папка №3 "Минстрой(приказы, постановления, письма, распоряжения)":

Папка №3«Индексы СМР, проектн. работ и оборуд-ния» - добавлены файлы

- «2018-3 Письмо №40178 ЛС 09 от 01.10.2018г».
- «2018-3 Письмо №41345-ЛС 09 от 10.10.2018г».
- «2018-4 Письмо №41343-ЛС 09 от 10.10.2018г».

3. Папка №7 «РЖД»

Папка «2 Технические части к индексам»

Добавлена папка «2018-3», в которой размещены:

- 2018-Ш_Порядок применения индексов к ОСНБЖ;
- Примечание к Разделу 1;
- Примечание к Разделу 2;
- Примечание к Разделу 3;
- Распоряжение №2113р от 27.09.2018г.;

Изменения в программном комплексе РИК:

<u>ВНИМАНИЕ! С 1 мая 2018г. произошли изменения в порядке начисления зонального</u> коэффициента на материалы и районного коэффициента для федеральной базы <u>ФЕР ред.2017г. с И2!</u>

Выдержка из «Общих положенийпо определению стоимости строительства с 1 октября 2018г.» сборника «Цены в строительстве 2018-4»:

«5.12. Для учета региональных особенностей, при пересчете базисной сметной стоимости работ, определяемой с применением **ФЕР** -2001 ред. 2017 г. И2, в текущий уровень цен средними дифференцированными индексами по отдельным видам строительно-монтажных работ (единичным расценкам), рассчитываемыми ежеквартально КАУ «АлтайРЦЦС», следует применить к сметной стоимости материалов, изделий и конструкций в текущем уровне цен зональные переходные коэффициенты, приведенные в Приложении № 4 к настоящим Общим положениям, к каждой позиции сметы;

5.5. Для учета региональных особенностей районов и городов Алтайского края с районным коэффициентом 1,2 при пересчете базисной сметной стоимости работ, определяемой с применением **ФЕР -2001 ред. 2017 г. И2**, в текущий уровень цен средними дифференцированными индексами по отдельным видам строительно-монтажных работ (единичным расценкам), рассчитываемыми ежеквартально КАУ «АлтайРЦЦС», к сметной оплате труда специалистов, рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, для Алейского, Баевского, Благовещенского, Бурлинского, Волчихинского, Егорьевского, Завьяловского, Ключевского, Кулундинского, Поспелихинского, Родинского, Романовского, Рубцовского, Суетского, Табунского, Угловского, Хабарского, Шипуновского районов и городов Алейска, Славгорода, Яровое, следует применить поправочный коэффициент 1,04 в текущем уровене цен к каждой позиции сметы.

Из вышесказанного следует, что зональный коэффициент на материалы и коэффициент 1,04 на заработную плату рабочих применяется только для текущего уровня цен!!!

Применение зонального и районного коэффициента в программе РИК

- 1. Начисление коэффициента 1,04 в программе РИК (версия 1.3.180503 от 03.05.2018г.)
- В окне «Глобальные начисления» проставляем H15,H16 равными 1,04.

• В локальной смете нажимаем на кнопку «Параметры расчета» (внизу экрана или в меню «Pacчem» - «Параметры расчета»), во вкладке «Вариант расчета» устанавливаем галочки «Начисление районных коэффициентов H15,H16 применять после индексов» и «только для текущего уровня цен».

Параметры расчета локальной сметы				×							
Вид расчета	базисных ценах	۶ B	текущих ценах								
Ресурсный расчет	Точности	ь расчета	Компенсация ма	териалов							
Индексы Общи	е Вариа	ант расчета	Поправки	НРиСП							
C3 = (C3 - C4) * Ind3 + C4 * Ind4 C4 = C4 * Ind4 C4 - в т.ч. оплата механ. Ind3 - индекс к эксплуатации машин Ind4 - индекс к оплате труда механизаторов											
 Рассчитывать трудозатрати Начисления районных коэф только для текущего у 	ы механизаторов с у фициентов Н15, Н16 уровня цен	четом механизаторо применять после инд	в по сборнику X40 зексов								
Определение стоимости прив Использовать индекс/тек случае отсутствия - прим С Всегда применять индекс цена к ресурсу из индекс С В случае отсутствия в ин, ресурсу оставлять цену р Использовать нулевые тек	зязанных ресурсов зущую цену к ресурс енять индекс из мат из материнской рас но-ценового файла дексно-ценовом фай ресурса в базисном ущие индексы	у из индексного (инд еринской расценки. сценки (при этом инд игнорируется). йле индивидуального уровне.	ексно-ценового) файла ивидуальный индекс/та) индекса/текущей цені	а, а в экущая ы к							
Сохранить в файл Считать из файла	инять	Для всех новых смет	🗙 Отменить	, ? Справка							

2. Начисление зонального коэффициента:

• Переводим смету в текущий уровень цен;

• Выделяем расценку, нажимаем кнопку [™] Сtrl+l - Индексы пересчета</sup>. В появившемся окне «Индексы пересчета» в столбце «Коэффициенты к индексам» напротив «К-5 – индекс пересчета МТ» проставляем зональный коэффициент на материалы по приложению №4 сборника «Цены в строительстве 2018-4».

• Нажимаем «Принять».

Индексы пересчета		×
Основной индексный файл: D:\RIK\	SM_MINSTROY\M17_002F\IND\ind	L_1801.dbf. Январь 2018 -
Наименование индекса: Алтайски	й край. Индексы к базе ФЕР ред	. 2017 г. с доп. и изм. 2
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ия к текущей позиции	Текущие значения:
	Индекс Коэф. к инд.	
, К <u>1</u> -индекс пересчета ПЗ:		Накладные расходы: 123.0
К2 - инлекс пересчета ОЗП:	21 35	🔲 Не применять коэффициенты к НР
		Сметная прибыль: 75.0
К <u>3</u> - индекс пересчета ЭМ:	9.301	🥅 Не применять козффициенты к СП
К <u>4</u> -в т.ч. ЗПМ:	20.429	
е К <u>5</u> -индекс пересчета МТ:	8.111 1.15	
* * К <u>6</u> -индекс на оборудование:		
+	Вид: Индекс 🔻	
г Обоснование:		
т 2 🎻 F9 - Восстановить значения	индексов из текущего файла	F8 - Восстановить знач. НР и СП
Пена по сцати-фактира (ваз нист		
α από ετατό ετα φακτάρε (Для 94ε)	а компенсации).	
Обоснование:		
Параметры	🗸 Приня	ть 🗶 Отменить 🍞 Справка 🗧

• Далее копируем значение зонального коэффициента на все остальные позиции сметы, кроме прайс-листов. Для этого, выделяем расценку, для которой проставлен зональный коэффициент, нажимаем правую клавишу мыши и во всплывающем меню выбираем «Копировать значения» - «Коэффициентов к индексам(ценам)».

1	ФЕР 11-01-011-01		отройство стауок: номонтних то аниной 20 мм	110	Ю м2	1.5	7 510.59
2	ФЕР11-01-011-02	a do E Pro	Вырезать	0	0 м2	1.5	160.39
3	ФССЦ 04.3.01.09-0015	0s	копировать	6	ìnn	2785	14 566 66
4	ФЕР11-01-012-01	đ	Копировать значения		Поправо	κ	
5	ФССЦ 04.3.01.09-0001	0s	Вставить значения	•	Начисле	ний	
6	ФССЦ 06.1.01.05-0035	Re 🖻	Добавить в буфер обмена Ctrl+A		НР и СП	(текущие)	
-		Ē.	Просмотр буфера обмена		НР (текуь	цие)	
			Вставить из буфера обмена ДІt+V		СП (теку	цие)	
					Индексов	в (цен)	
			Добавить	۲.	Коэффиь	циентов к инде	ссам (ценам)
			Vapours				

Далее выделяем позиции, в которые нужно скопировать данный коэффициент и через правую клавишу мыши выбираем «Вставить значения» - «Коэффициентов к индексам(ценам)».



Изменения в программном комплексе WinPИК от 10 июля 2018 г. (версия 1.3.180710)

1. В локальной смете добавлена вкладка «Базовые поправки», в которой отображаются списки доступных базовых поправок и поправок по МДС для текущей позиции ЛС. Для применения поправок необходимо использовать команду «Применить» в контекстном меню (меню по правой кнопке «мыши»).

В окне с локальной сметой, выделив расценку, открываем вкладку «*Баз. Поправки*» и выбираем нужную нам строку. Справа в окне «*Содержание базовой поправки*», отображается значение коэффициентов для выбранной поправки. Выбрав нужную строку, включаем лампочку двумя щелчками мыши и через контекстное меню нажимаем «*Применить*».

	Локаль	ная смет	ra: 02-	06-02 - "Текущи	ий ремонт шатров	ой крыши"					-		-					x
CN	ieta II	равка	Тоис	с Действия	Просмотр Расче	т Концовки Выпуск Окна Сер	овис Пар	аметры Справка										
	× 🖷	1 X II				P T3 MS Word	2 KC-	2 4 4а. 4т МДС	KC-2	2 (РЖД) МГС	CH MI	TCH1a					
	🛄 См	ета	¶)⊋	Текущая за	апись 😻 F7	⁷ - Ресурсы 📕 F6 - Начислеі	ния 🕎	Ctrl+l - Индексы пе	ресче	ета					_			
enы ×	< 1. Раздел 1 В № Шифр Ξ					Наименование	работи з	атрат	E	Ед. изм	1. K	ол-во	Ст еди	-ть ницы	Прям затря	ње. аты	оплата труда рабочих	
заде		l	5	ФЕРр 56-9-	3 1	lемонтаж дверных коробок: в д	таж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных					0.0	1 1	064.75	5 11		11	
ă.			6	ФЕР 09-04-I	012-01	Эстановка металлических двер	ных блон	ов в готовые проем	<mark>1ы</mark> м2			2.5	2 👩	13.61		34	22	
			•															•
×	× 😥	, Ресурс	ы	🔓 Выборка ре	есурсов 😃 Те	к. цены 👩 Тек. индексы 🃭	Гех. част	👌 🙀 Просмотр сме	er (fi) Баз. г	топрав	ки	🤊 Мои н	ормати	вы 🛛 🕜	Подска	азки	4
	а Ба	зовые г	опра	авки для ФЕР	09-04-012-01	Топравки по МДС]			0600	нование	Pec	урсы	Начислені	ия Доп	олнительн	10		
				Кол				Наим	H	Глобал	Поправ	ННГ	nofan Do	nnas H	Enoñan	Поправ		
•			ไทนด	9365	Разборка (л	емонтаж) металлических конс.	กามหมาผลั		HO	1.0	1.0	H16	1.0	1.0 H3	35 0.092	0.092		
		E09 F	Трил	9.3 n.6	Монтаж кон	ст Выделить все	Ctrl+A	зиях или неокраши	<u>H1</u>	1.0	1.0	H17	0.0	0.0 H3	6 0.18	0.18		
ſ			·1			Снять выделение	Shift+A		H2 H3	1.0	1.0	H19 H21	1.0	1.0 H3 0.0 H3	37 1.U 88 1.0	1.0		
	<u> </u>					Показать/скрыть содержание	Ctrl+E		H4	1.0	0.7	H22	0.0	0.0 H3	89 0.2	0.2		
	÷								H5	1.0	0.7	H23	0.0	0.0 H4	0 1.5	1.5		
	■ ▼					Применитв		• •	H6 H7	1.0	1.0	H24	0.0	0.0 H4	1 1.0	1.0		
					Приме	ечание			H8	1.0	1.0	H26	0.0	0.0 H4	3 1.0	1.0		
ſ								*	H9	1.0	1.0	H27	0.0	0.0 H4	4 1.0	1.0		
									H10	0.0	0.0	H28	0.0	0.0 H4	5 1.0	1.0		
									H12	100.0	100.0	H29	0.0	0.0 H4	7 1.0	1.0		
	I)							*	H13	0.0	0.0	H32	1.7	1.7 H4	8 1.0	0		
		(уда до	бавл	IЯТЬ ОБОСНОВ	ание поправки-	6 D			H14	0.0	0.0	H33	1.6	1.6				
		о педі	JDAB	пять ОВК	наименование р	асценки 🤨 в примечание к	шифрура	сценки	H15	1.0	1.0	H34	1.29 1	.29				
		<уда до 🖲 Не ді	бавл обав	іять наимено пять СВн	вание поправки наименование р	и асценки СВпримечание к	шифру ра	сценки	103	4. K UU	новнои	і зарабі	лноит.	HATE PAR	очих			

2. В ресурсной части расценки, в диалоговом окне по команде «Заменить ресурс норматива на ресурс из другой НБ используя файл соответствия», добавлен флажок «Строкой в смету».

В смете выделяем расценку с неучтенными материалами, переходим на вкладку «*Pecypcы*», выделяем материал для замены и через контекстное меню нажимаем «Заменить ресурс норматива на ресурс из другой НБ используя файл соответствия».

										_		Ст-ть	Прямые		вт	ом чис	ле		
N ²		L	Пифі	p			Ha	аиме	нование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	единицы	затраты	оплата труда	эксплу	атация	і машин	1	материал.
	d ma		011						× 00	100.0	0.0	000.40		равочих	всего	B T.4	I. ОПЛАТА №	18X.	ресурсы с
	ΨΕΡ	11-01	-011	1-01	Эстр	юйство	остяже	эк: це	ементных толщиной 20 мм	TUU M2	0.0	366.49							
приме	ou co	став	naño	т 🕹 Кон	повка	сметы	l 🚛 Ko	ามมาก	вка парпела 🖓 Тек, риацения 🔿 Кы	ura 🗎 🖩 Hau	испения 6	Recurses	🕏 Выборка ре	ecuncos Ì 👧 Te	к цены 1 🙃 Те	к инп	аксы 🛙 🌆	Tey yar	
	песино № Вкл. Код ресурса Статуф Наименование ресурса																		
авить ре	ресурс № Вкл. Код ресурса Статуф Наименование ресурса														Расход 20.51	Ед. из	M. C1		
вить из і	книги	ити 1 💡 1-100-22 😫 Средний разряд работы 2,2													39.51	челч	7.94		
вое знач	нение	2	Q	2		<u>83</u>		затр	раты труда машинистов	500		45					1.27	челч	13.50
вые рес	урсы	3	°	ФСЭМ 91.08	5.06-04	8 🚱		Под'	ъемники одномачтовые, грузоподъемн	ость до 500 к	г, высота п	одъема 45 м					1.27	машч	1 31.26
a	m	4	8	ФСЭМ 91.07	7.04-00	2 🚱		Вибр	ратор поверхностный								9.07	машч	0.50
r		5	@	ФССЦ 04.3.0	01.09			Pact	твор готовый кладочный тяжелый цеме	нтный							2.04	м3	
		6	<mark>و</mark>	ФССЦ 01.7.0	03.01-0	001 🚘		B	Отменить: Базовое значение			Ctrl+Z					3.5	м3	2.44
									Копировать в буфер с ресурсами				1						
								æ	Вставить из буфера с ресурсами				1						
									Выделить все			Ctrl+A	_						
									Добавить				•						
								6	Исключить			F6							
								\$	Включить все ресурсы				1						
								-Qž	Выключить все ресурсы										
								€	Восстановить базовое значение ресурса			F5							
									Перенести ресурсы в смету				1						
									Скопировать ресурсы в смету с отриц. расхо	дом		_	1						
									Исключить ресурс с заменой в смету			F7	1						
									Заменить ресурс с переносом в смету Заменить ресурс по списку				1						
									Заменить ресурсы по файлу соответствия				1						
									Заменить ресурсы из другой НБ на соответст	вующие в теку	цей НБ								
									Заменить ресурс норматива на ресурс из др	гой НБ исполь	зуя файл соо	тветствия F8							
									Перейти в книгу на данную позицию			Shift+F4							
									Карточка ресурса ФССЦ 04.3.01.09				1						
								*	Материалы заказчика			Ctrl+F9	1						
									Поменять местами значение процента заказ	чика/подрядчи	(a	Alt+F9	_						
									Мелкий шрифт										
						🏽 Настройка окна с ресурсами													
								_											

В открывшемся окне «*Pecypchaя часть норматива*» выбираем нормативную базу, ресурсную часть которой необходимо отразить, выбираем материал для замены, ставим галочку «*Строкой в смету*» и нажимаем кнопку «*Заменить ресурс по файлу соответствия*».

	рматива ФЕР 11-01-011-01				- 0 ×
Выбор НБ >>	ТЕР-2001 Республики Алтай с доп. и изм. 3 (г	триказы Мин	нстроя России №	Nº 144/np-244/np)	
Выбор района >>	Район 04: Республика Алтай				
Код ресурса	Наим.	Расход	Ед.из.	C1	C2
1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	39.51	челч	9.25	
2	Затраты труда машинистов	1.27	челч		
ТСЭМ 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг	1.27	машч	31.32	16.00
ТСЭМ 111301	Вибратор поверхностный	9.07	машч	0.52	
ТССЦ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный ма	2.04	м3	509.38	421.83
ТССЦ 411-0001	Вода	3.5	м3	5.09	4.98
Раствор готовый кл	адочный цементный марки 150				
Раствор готовый ки	тадочный цементный марки 150				
Раствор готовый ки С1: 1466.91 С2	тадочный цементный марки 150 2: 365.47 С3: 44.49 С4: 20.32	C5: 105	6.95 4000		

В появившемся окне «*Ресурсная часть расценки*» нажимаем кнопку «Да».

В окне «Выбор файла соответствия ресурсов»

нажимаем кнопку «Принять». Замененный материал отображается в смете отдельной

строкой.

N²	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол
			100 0	
	ΦΕΡ11-01-011-01	Эстройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 M2	
2	ФССЦ 04.3.01.09-0015 🛛 🔮	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.

используя файл соответствия?

Дa

Заменить ресурс ФССЦ 04.3.01.09 на ресурс ТССЦ 402-0005

Нет

Отмена

Ресурсная часть расценки

3. В главное меню программы и в главное меню локальной сметы, в меню «Сервис», добавлена команда «Напоминалка». Команда предназначена для вывода на экран сообщений, заданных

дня месяца или дней недели. Пользователем задается «Дата», «Время», «Текст сообщения», «Периодичность повтора» (Один раз, Раз в месяц, По дням недели). Имеется возможность добавить несколько напоминаний. Новое напоминание кнопка . удалить напоминание кнопка . Для включение/выключения существующего напоминания используется кнопка . для включения звукового напоминания

пользователем для указанной даты,

🛞 WinPИK : Проект Пг	1.3.180710 C:\RIK\UTILS\WINRIK.EXE	Сервис Параметры Справка	
🕞 🗗 🗍	1 👚 🖾 🕭 🕭 🗸 🛧 🔶 🔲 ьный архив 🛛 👯 Сетевой архив 🗸	 Системная информация Строковый калькулятор Календарь Окно собщений Shift+Ctrl+E4 Напоминалка 	
	іки[11] Напоминалка	Игры → Диаграмма Протокол	8
	Сообщения Настройки Бключить Звуковой сигнал Вкл. Дата Время С 00.00.0000 00:00 Сообщение за	ообщение вданное пользовател Примени	
		© Одинр С Разви С Подня Пон Бтор	аз <u>з</u>) 1есяц 01 / ДМ м недели едельник оник есе
	Сообщение заданное пользователен	Ц сре Ц чет П чет П Суб П Воа	зерг рку ница іту бота ани кресенье

4. В окне с базовыми поправками, в панели «Содержание базовой поправки», в закладке «Начисления», начисления теперь отображаются тремя сетками вместо одной.

🚯 Список доступных базовых поправок для норматива: ФЕР 10-01-002-01													
	Баз	овые поправки Поправки	и по МДС	Содер	жание (базовой	попр	авки : П	ри при	иенен	ии лесо	мате📧	
	•	Код		0600	нование	Pecy	рсы	Начисл	ения	Допол	нительн		
		E10 OFI n.1.10.3.1	При при	Н	Глобал.	Поправ.	Н	Глобал.	Поправ.	Н	Глобал.	Поправ.	
		Е10 ОП п.1.10.3.2	При при	HO	1.0	1.0	H16	1.0	1.0	H35	0.092	0.092	
0	F			H1	1.0	1.0	H17	0.0	0.0	H36	0.18	0.18	
	L			H2	1.0	1.0	H19	1.0	1.0	H37	1.0	1.0	
	-		_	H3	1.0	1.0	H21	0.0	0.0	H38	1.0	1.0	
	-	-		H4	1.0	1.0	H22	0.0	0.0	H39	0.2	0.2	
	_	F	аименс	H5	1.0	1.2	H23	0.0	0.0	H40	1.5	1.5	
	Пр	и применении лесоматериа	лов: дуб	H6	1.0	1.0	H24	0.0	0.0	H41	1.0	1.0	
				H7	1.0	1.0	H25	0.0	0.0	H42	1.0	1.0	
				H8	1.0	1.0	H26	0.0	0.0	H43	1.0	1.0	
				H9	1.0	1.0	H27	0.0	0.0	H44	1.0	1.0	
8				H10	0.0	0.0	H28	0.0	0.0	H45	1.0	1.0	
	K	уда добавлять обосновани	е попра	H11	0.0	0.0	H29	0.0	0.0	H46	100.0	100.0	
		🗅 Недобавлять 🛛 С В наи	менован	H12	100.0	100.0	H31	0.0	0.0	H47	1.0	1.0	
	k			H13	0.0	0.0	H32	1.7	1.7	H48	1.0	1.0	
		суда дооавлять наименовал	чие попр	H14	0.0	0.0	H33	1.6	1.6				
	(• Недобавлять 🛛 В наи	менован	H15	1.0	1.0	H34	1.29	1.29				
			_	K039	P. K OCH	ювной	3APA6	5отной	і ПЛАТЕ	РАБО	чих		
		🖬 Содержание 🛛 🥐			1			2			3		
5	-		-										
oc	тав	работ 🛛 🖶 Концовка сметь	і 🔶 Коі										
дл	яΦ	ЕР 10-01-002-01 Поправки	по МДС	Ľ									

5. В окне с базовыми поправками, во вкладке «Поправки по МДС», добавлена галочка «Отображать поправки только для текущей расценки».

Вкладка «Баз. поправки», далее вкладка «Поправки по МДС» в нижнем правом углу галочка «Отображать поправки только для текущей расценки». Включение /выключение производится щелчком левой клавиши мыши.

(<u>6</u>)	Іокальная см	ета: 02 Поис	-06-02 - "Текущий ремонт шатро	вой крыши	4"	PLIPHON	Orus Consuc Danavernu Cr	000000			1.1		
	с 📴 🗴					M	IS Word 2 KC-2 4 4a	4т МДС К	(С-2 (РЖД)	ИТСН МТС	H1a		
	Смета	ø	Текущая запись 🛛 😢 Г	7 - Pecyp	сы	📕 F6 -	Начисления 📓 Стіні-Инд	цексы пере	счета				
< 1 19U	: Раздел 1	Nº	Шифр			Наиме	нование работ и затрат		Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы	Прямы затрат	е ы оплата рабо
азде		5	ФЕРр 56-9-3	Демонта	эж две	рных кор	ообок: в деревянных стенах р	убленных	100 шт.	0.01	1 064.7	5	11
ă.		6	ФЕР 09-04-012-01 🕕	Установ	ка ме	талличе	ских дверных блоков в готов	ые проемы	м2	2.52	<mark>o</mark> 13.61	1	34
×	' 😨 Ресур Базовы	сы 5 е попр	🛔 Выборка ресурсов 🛛 😃 Т авки для ФЕР 09-04-012-01	ек. цены Поправкі	🔁 Т и по М	ек. инде	ксы 🃭 Тех. часть 📷 Прос	мотр смет	🗍 Баз. поп	равки 💚	Мои нормат	ивы 🛛 🕜 Пі	одсказки
		QC 81-	35.2004 Методика определе	ния стои	*	Код	06	боснование	9		ЭМ (H3)	30M (H4)	311 (H5) 🛛 N
		ЦС 81- ПС 81-	36.2004 Указания по примен 37 2004 Указания по примен	ению ФІ ению ФІ	Ŷ	4.7.	МДС 81-35.2004, п.4.7				1.25	1.25	1.15
	Щ. Ш. М	LC 81-	38.2004 Указания по примен	ению ФІ		4.8.	МДС 81-35.2004, п.4.8				1.4	1.4	1.4 1.4
		QC 81-	40.2006 Указания по примен	ению ФІ	¥ 0	4.9. 1	МДС 01-35.2004, П.4.9 МПС 81 - 35, 2004, Прид № 1 1	Габо 1 о 1			1.20	1.20	1.15
3 1 1 1	⊕ - (⊡ U ⊕ - (⊡ M	цс-2 ТСН М	321.2011 Порядок определен Іетолика применения сметн	ния стои ых норм		2	МДС 81 - 35, 2004 Прил, № 1 Т	Габл. 1, п.2			1.20	1.20	1.20
	ш. — М	⊇ПФЕ	Р Методические рекоменда	щии по г	Ŷ	3	МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Т	Габл. 1, п.3			1.35	1.35	1.35
0					۰ ۵	31	МЛС 81 - 35, 2004, Прил. № 1.7	Габл 1 п 3	1		15	15	15
					<u></u> Hε	аименов	ание поправки 🚖 Диапазс	оны примен	ения 🗏 На	ачисления	🍯 Докумен	Т	
					Прои (фун	изводств Ідаменть	зо строительных работ по во: ы, элементы каркаса, стены, п	зведению і іерекрытия	«онструктив і и др.) внутр	ных элемент и строящихс	гов промышл я зданий пр	пенных здал и возведен	ний и сооруя ной коробке
0	-Куда , О Не	цобав) добав	пять обоснование поправки лять СВ наименование	расценк	и 🖲	Вприм	ечание к шифру расценки	🔽 Выводі 🗖 Контро	ить с новой с ль диапазон	троки юв примене	ния		
•	-Куда С Не	цобав) добав	пять наименование поправн лять ОВ наименование	ки расценкі	и С	В прим	ечание к шифру расценки	🗖 Отобра	жать поправ	зки только д	ля текущей	расценки	

При включенной галочке, в окне останутся только поправки МДС, в диапазон которых попадает шифр норматива текущей позиции локальной сметы. В этом режиме над деревом с оглавлением, появится надпись: «Отображаются поправки только для текущей расценки». Для просмотра всех поправок по МДС, необходимо отключить галочку.

🚳 Ј Сме	Іокальная сме та Правка	та: 02-06-0 Поиск Д)2 - "Текущий ремонт шатро Іействия Просмотр Расч	вой крыши нет Концо	1" ОВКИ	Выпуск	Окна Сервис Параметры Спр	авка	is to serve	-		1.0.4	1	
	(📴 🐰 🖬	a (fil Pa		P> [T3]		: N	AS Word 2 KC-2 4 4a 41	г МДС К	КС-2 (РЖД) I	итсн мто	H1a.			
	ПСмета	🕼 Tei	кущая запись 🛛 😵 Р	7 - Pecyp	сы	📕 F6 -	- Начисления 👘 Стіні - Инде	ксы пере	счета					
A Ida	:Раздел 1	Раздел1 № Шифр					нование работ и затрат		Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть единицы	Прямь затра	іе	плата труда рабочих
эде		5 Φ Ε	Рр 56-9-3	Демонта	онтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных 100 шт. 0.01						1 064.75	5	11	11
ă		6 Ф Е	P 09-04-012-01 🔲	Установ	ка ме	талличе	еских дверных блоков в готовые	е проемы	м2	2.52	<mark>o</mark> 13.61		34	22
×、	 У Ресура Базовые 	 Вы Выпоправки 	ыборка ресурсов 😃 Т и для ФЕР 09-04-012-01	ек. цены Поправкі	🔁 T 4 no M	ек. инде 1ДС	ексы 📗 Тех. часть 🛛 📷 Просм	отр смет	🗍 <mark>Bas. non</mark>	равки 💗	Мои нормат	ивы 🛛 🕜 Г	Іодсказ	ки 4
ŧ	Отобра:	жаются поп	равки только для текущей рас	сценки	 Код Обоснование 						ЭМ (H3)	30M (H4)	3П (Н	15) MP (H48)
		C 81-35.20	304 Методика определе	ния стои	9 4.7. MДС 81-35.2004, n.4.7 1.25							1.25	1.15	· · · · ·
	I ⊞-UI MU La M⊓ M⊓	C 81-36.2U	JU4 Указания по примен 104 Указания по примен	ению ФГ	Ŷ	4.9.	МДС 81-35.2004, п.4.9						1.15	
		ДС-2821.2	2011 Порядок определен	ния стои	Ŷ	1	МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Та	абл. 1, п.1			1.20	1.20	1.20	
2	🗄 🛄 МГ	ІСН Мето,	дика применения сметн	ых норм	Ŷ	2	МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Та	абл. 1, п.2			1.20	1.20	1.20	
: :	i de 🛄 MP	ПΦЕРМе	етодические рекоменда	ации по г	Ŷ	3	МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Та	абл. 1, п.3			1.35	1.35	1.35	
g					Ŷ	3.1	МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Та	абл. 1, п.3.1	1		1.5	1.5	1.5	
0					0	32	МПС 81 - 35, 2004, Прид № 1 Та	аба 1 в 3 2	7 Journa I 💷 Ha			15	15	
						аименое	ание поправки	ыпринен		ЧИСЛЕния	докупен	<u> </u>		
1		III		Þ	ново	олняемь ом строи	ие при ремонте и реконструкци ительстве, нормированные по с	и зданий соответст	вующим сбор окранния по	ій работы, а эникам ГЭСІ	налогичные H-2001 на стр	технолог. роительнь	ическим е и спе	1 процессам в циальные
* 3	Куда до О Не д	обавлять обавлять	обоснование поправки • С В наименование	і расценкі	4 0	Вприм	Речание к шифру расценки	Выводи Контро	ить с новой с иль диапазон	троки ов примене	ния			
	Куда до • Не д	Куда добавлять наименование поправки												

6. В архиве строек, в окне с глобальными начислениями, добавлены команды «Копировать глобальные начисления» и «Вставить глобальные начисления», которые предназначены для копирования всех глобальных начислений текущей позиции архива строек и вставки их в другую позицию архива строек.

С уровня локальной сметы нажимаем кнопку «F8 – Глобальные начисления», либо с клавиатуры

клавишу «F8». В открывшемся окне «Корректировка глобальных начислений», через контекстное меню выбираем команду «Копировать глобальные начисления», нажимаем кнопку «Принять».



Далее выбираем локальную смету, предназначенную для переноса значений глобальных начислений. Нажимаем кнопку «F8 – Глобальные начисления», воткрывшемся окне «Корректировка глобальных начислений», через контекстное меню выбираем команду «Вставить глобальные начисления». Нажимаем «Принять».

Корректировка	глобальных начи	слений									
Параметр		Наименование числовых параметров	Величина 🔺	-							
HO	КОЭФ. К ЦЕН	Е МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ	1								
H1	КОЭФ. К ОБШ	ЕЙ СТОИМОСТИ ПО СБОРНИКАМ ЕРЕР	1								
H2	КОЭФ. К МАТ	1									
H3	КОЭФ. К ЭКС	1									
H4	КОЭФ. К ЗА	Копировать глобальные начисления	1								
H5	КОЭФ. К ОС	Вставить глобальные начисления	1								
H6	КОЭФ. К.С		1								
H7	КОЭФ. К ЦЕ	Заменить начисления у дочерних позиции на текущие	1								
H8	КОЭФ. К ЦЕ	Применить поправки по МДС Сtrl+B	1								
H9	коэф. к сто	ИМОСТИ ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН	1								
H12	% ПУСКОНАЛ	АДОЧНЫХ РАБОТ "В ХОЛОСТУЮ"	100								
H15	КОЭФ. РАЙО	ННЫЙ К ОСНОВНОЙ З/П РАБОЧИХ	1								
H16	КОЭФ. РАЙО	ННЫЙ К З/П МАШИНИСТОВ	1								
H21	% НА СДАЧУ	И ИСПЫТАНИЕ	0								
H22	% НА СТОИМ	ОСТЬ ОБОРУДОВ.ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН	0								
		105000 7 0		-							
<u>Формула (F9):</u>	1										
🗹 Добавлять	🗹 Добавлять измененное глобальное начисление к начислению по позиции										
🕀 Восста	🕀 Восстановить значения по умолчанию 🗸 Принять 🗶 Отменить 🦿 Справка										

В результате проделанных операций, скопированные начисления будут отражены, после чего нажимаем кнопку «*Принять*».

H15	КОЭФ. РАЙОННЫЙ К ОСНОВНОЙ З/П РАБОЧИХ	1,15						
H16	КОЭФ. РАЙОННЫЙ К З/П МАШИНИСТОВ	1,15						
H21	% НА СДАЧУ И ИСПЫТАНИЕ	0						
H22	% НА СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВ. ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН	0	_					
[~	· ·					
<u>Формула (F9):</u>	1							
🗾 Добавлять измененное глобальное начисление к начислению по позиции								
🕀 Восстановить значения по умолчанию 🖍 Принять 🗶 Отменить 📍 Справка								

7. В архиве строек, в окне с глобальными начислениями, добавлена команда «Заменить начисления у дочерних позиций на текущие».

С уровня стройки команда заменяет начисления у всех объектов и локальных смет текущей стройки на начисления этой стройки. С уровня объекта команда заменяет начисления у всех локальных смет текущего объекта на начисления этого объекта.

С уровня стройки или с уровня объекта или с уровня локальной сметы нажимаем кнопку «F8 – Глобальные начисления» (либо с клавиатуры клавишу «F8»). В открывшемся окне «Корректировка глобальных начислений», через контекстное меню выбираем команду «Копировать глобальные начисления». Нажимаем кнопку «Принять». Далее выбираем позицию, предназначенную для переноса значений глобальных начислений. Нажимаем кнопку «F8 – Глобальные начисления», в открывшемся окне «Корректировка глобальных начислений» через контекстное меню выбираем команду - «Вставить глобальные начисления», нажимаем «Принять». Более подробный алгоритм работы расписан в пункте 6 (см. выше).

8. В архиве строек, в окне с глобальными начислениями, голубым цветом стали подсвечиваться ячейки, значения которых изменены по сравнению с начислениями по умолчанию для данного типа нормативной базы.

9. В локальной смете добавлен выпуск формы по МДС в Excel (без формул).

В ресурсном расчете для выпуска формы по МДС в формате Excel нажимаем «Выпуск» \rightarrow «Выпуск в MicrosoftExcel» \rightarrow «Форма по МДС».

Ресурсный расчет: 01-0)2-03 ""		_							
Файл Правка Поиск ,	Действия Просм	иотр Расче	т Концовки	Выпуск	с Сервис Параметры	Справка				
🗙 🐕 🏘 🕨 Фор	рмы: 2 КС-2	4 МДС	ВПР РСР	Pe	дактор выходных форм		Ιк	артал 2018 г. Райс	эн: АЛТАЙСКИЙ	КРАЙ (
, Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Количество единиц по проектным ланным	Ед. изм.	изм. Наименов		Форма 2 (процентовка) Форма КС-2 Форма 4т		ть без учета начислений В базисном уровне			Тип цены
1-100-22	37.1394	челч	Средний ра:	Φο	эрма 4	Alt+4	97	9 7.94	295	Г
				Фо	рма 1а для MTCH-98	Alt+1				
				Вы	пуск в Microsoft Excel			Форма 2 (процентовк Форма КС-2 Форма КС-2, МДС (ра	а) Ctrl+, Ctrl+, осширенная)	Alt+P Alt+2
								Форма 4т Форма 4	Ctrl+	Alt+T Alt+4

Ctrl+Alt+M

Ctrl+Alt+V

Ctrl+Alt+R

Форма по МДС

Ведомость потребных ресурсов Ресурсный сметный расчет

Настраиваем необходимые параметры формы в окне «Параметры формы «Форма по МДС». Во вкладке «Excel» добавлен флажок «Без формул». Далее нажимаем кнопку «Выпустить».

Параметры	і формы "⊄	орма по М	ДС" => Excel					×		
Лист	Вид	Шапка	Заголовок	Столбцы	Строки	Концовка	Подписи	Excel		
🔽 По	упрощен	ной схеме	е связать цень	асучетом р	асхода и ц	(ены за едині	ицу			
🔽 Вы	водить в	файл (ин	аче, использо	вать OLE)			-			
	OLE -									
	—————————————————————————————————————									
	Время	ожилания	а Excel (замед	ляет выписк	a: 0		чнды			
▼ Бе	з формил	ì								
	o qoprigr	5								
	ппорукие	MS Event	2007							
1 110,	ддержка	MG Excert	.007							
🔽 Boer	да показ	ывать эт	окно при выг	іуске докум	ента					
🖺 Cox	ранить	🐴 3a	грузить	🗸 E	ыпустить	🗙 Отме	нить 🛛 📪	Справка		

< 01-02-	03 * 01-02-03 *	01-02-03 >	Документ со	ставлен в ПК	РИК (вер.1.3	.180710) тел./	факс (495) 347-3	3-01	Форма по МДС 8	1-35.2004
	Стройка:	Тест								
			ЛОКАЛ	ІБНАЯ СМЕТ	A № 01-02-0	3				
			(Ло	кальный смет	ный расчет)					
						CM	етная стоимость:		22,600	тыс. руб.
						Нормативна	ая трудоемкость:		тыс.чел.ч	
						Сметная за	аработная плата:		6,292	тыс. руб.
Составле	ена в базисных	ценах на 01.01.2000 и текущих ценах н	а 2018-III к	зартал по НБ:	"ФЕР-2001 в	редакции 201	7 года с доп. и и	зм. 2 (приказ	ы Минстроя Росси	и №№ 125
Алтайски	ий край. Текущи	ие цены на III квартал 2018 г.								
	Шифр, номер норматива, код ресурса	омер ива, урса Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица	иница Количество		Сметная стоимость в		Сметная стоимость в текущих		
№ поз			Кол-во механиза-	на единицу измерения	по	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ФЕР 11-01- 011-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 M2		0.94	366.48	344	6 823.95	6 415	18.648
1.1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	челч	39.51	37.1394	7.94	295	160.98	5 979	20.275
1.2.	2	Затраты труда машинистов	челч	1.27	1.1938	13.50	16	261.79	313	19.392
1. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	<u>машч</u> '(1)	1.27	1.1938	<u>31.26</u> 13.50	<u>37</u> 16	<u>293.39</u> 261.79	<u>350</u> 313	<u>9.385</u> 19.392

10. В окно параметров выходных форм, на вкладку Шапка / Вид, добавлены параметры отображения информации файла текущих цен.

Для отображения информации о файле текущих цен в печатном варианте сметы в ресурсном расчете необходимо нажать *«Выпуск»*, выбирать необходимый вариант формы и в окне *«Параметры формы» сделать настройку:*

Вкладка «Шапка» - выбираем «Вид», далее ставим галочку «Добавить наименование ТЦ», наименование нормативной базы – «Добавить наименование НБ», район – «В т.ч. район», только код – «Только код». Настроив необходимые параметры нажимаем кнопку «Выпустить».

Параметры формы "Форма по МДС" => Excel	×
Лист Вид Шапка Заголовок	Столбцы Строки Концовка Подписи Excel
Дата Колонтитул Вид Расчетн	ые строки
Вид Использовать обычную шапку Использовать шапку формы КС-2	🔽 Добавить к наименованию сметы "на"
 Не выводить строку "Наименование стройки Не выводить строку "Наименование объекта Не выводить строку "Основание" Не выводить строку "Номер договора" Не выводить строку "Дата договора" 	и", если пустое а", если пустое , если пустое , если пустое , если пустое , если пустое
 Поменять местами "ЛСР" и "Локальная смета Выводить обе даты базисных и текущих цен 	а" С Из файла ТЦ С Другой 2018-III квартал С Добавить наименование ТЦ С Добавить наименование НБ В т.ч. район
 Всегда показывать это окно при вы Сохранить Загрузить 	пуске документа Выпустить ХОтменить ? Справка

В шапке выведенной формы будет отображена вся выбранная пользователем информация для вывода на печать.

	Стройка:	Тест									í	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-03											
	(Локальный сметный расчет)											
		Сметная стоимость:						22,600 тыс. руб				
						Нормативн	ая трудоемкость:	0,038 тыс.чел				
						Сметная з	аработная плата:	6.292 тыс. г				
Составле	ена в базисных	ценах на 01.01.2000 и текущих ценах н	а 2018-III ке	зартал по НБ:	"ФЕР-2001 в	редакции 20	17 года с доп. и и	зм. 2 (приказы	ы Минстроя Росси	и NºNº 125		
Алтайски	ій край. Текущі	ие цены на III квартал 2018 г.								1		
-												
Nº DOR	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	измерения	ния Количество		базисных ценах		ценах		Инлекс		
14- 1103			Кол-во	на единицу	по	на единицу	общая	на единицу	общая	индекс	1	
-			механиза-	измерения	проектным	измерения		измерения	10	<u> </u>	1	
1	450 11 01	3	4	5	6	7	8	9	10	10 6 40	←	
1.	ΦΕΡ 11-01-	устроиство стяжек: цементных	100 M2		0.94	366.48	344	6 823.95	6 415	18.648	1	
	011-01	толщинои 20 мм									1	
	(Приказ №										1	
	1039/пр от										1	
	30.12.2016)										1	
1.1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	челч	39.51	37.1394	7.94	295	160.98	5 979	20.275	1	
4 0	6	0		4.07	1 1000	40.50		0.04 70	04.0	10,000	í –	

Ответы на актуальные вопросы по работе с программным комплексом РИК вы можете найти на нашем официальном сайте <u>http://acrik.ru/</u>, а также Вам всегда могут помочь наши специалисты по указанным ниже телефонам.

г. Барнаул, ул.Деповская, 31-2,**тел.(3852) 55-66-77**,com.:8-903-910-33-10, e-mail: altai_rik@mail.ru